



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью.;
ИНН 200020142

Место нахождения: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 224014, ., город Брест, ., улица Писателя Смирнова,
дом 168; телефон: +375162536390; электронная почта: info@termobrest.ru

в лице: Генеральный директор Корнилов Александр Викторович

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: заслонки регулирующие серии ЗР ТНВЭД
8481806900, Серийный выпуск; .

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ ВУ 200020142. 029-2005
«Заслонки регулирующие».

Изготовитель: Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной
ответственностью. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 224014, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом
168

Соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования».

Декларация о соответствии принята на основании: Сертификата на тип продукции N EAЭС RU C-
ВУ.НВ49.Т.00039 от 27.06.2022 выданного органом по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью Экспертной организации "ИНТЕГРАСЕРТ", аттестат аккредитации: № RA.RU.11НВ49 от
15.10.2019; Схема декларирования: 5Д

Дополнительная информация: Условия хранения по 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150-69. Назначенный срок
хранения – 24 месяца без переконсервации. Назначенный срок службы - 9 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.07.2027г. включительно.

подпись



Корнилов Александр Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭС KG417/038.Д.0002485

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.07.2022г.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ, отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU С-VY. НВ49.Т.00039

ЗАЯВИТЕЛЬ Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168. Свидетельство о государственной регистрации предприятия с иностранными инвестициями за номером 200020142. Телефон: +7375162536390. Факс: +7375162531062. Адрес электронной почты: info@termobrest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168.

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ Арматура промышленная трубопроводная: заслонка регулирующая, тип ЗР^{3/4}-6ВР. Продукция изготовлена по Техническим условиям ТУ ВУ 200020142. 029-2005 «Заслонки регулирующие».

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0632-ПДК/22 от 03.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «МОСТЕХНОКОМ», аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06; Обоснования безопасности РТБ 200020142.029-01 ОБ «Заслонки регулирующие серии ЗР» от 16.08.2013 года; Руководства по эксплуатации (паспорта) РТБ 05708554-06.21 РЭ «Заслонка регулирующая серии ЗР» от 29.03.2022 года; Сборочного чертежа РТБ-1821.00.00.000 СБ от 21.03.2019 года; Протокола приёмо-сдаточных испытаний №13-2/22 от 29.03.2022 года, протокола испытаний №13/22 от 29.03.2022 года, выданных СП «ТермоБрест» ООО; Документов на материалы и комплектующие: паспорта соответствия № 09 от 18.02.2022 года, сертификата качества № 305407554 от 20.12.2021 года.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАСЕРТ".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18, этаж 4, комната 31, телефон: +74957967288, +74957830078, адрес электронной почты: info@integrasert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ49, дата регистрации 15.10.2019 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011: разделы 5 и 6 ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия». Условия хранения по 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения – 24 месяца без переконсервации. Назначенный срок службы - 9 лет.

ДАТА ВЫДАЧИ: 27.06.2022

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)



Гаймасова Татьяна Ивановна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

Панина Елена Олеговна
(Ф.И.О.)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИПА ПРОДУКЦИИ
№ 0053/СТ/З.РУ от 27.06.2022

ЗАЯВИТЕЛЬ Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168. Свидетельство о государственной регистрации предприятия с иностранными инвестициями за номером 200020142. Телефон: +7375162536390. Факс: +7375162531062. Адрес электронной почты: info@termobrest.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168.

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ Арматура промышленная трубопроводная: заслонка регулирующая, тип ЗР $\frac{3}{4}$ -6ВР. Продукция изготовлена по техническим условиям ТУ ВУ 200020142.029-2005 «Заслонки регулирующие»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0632-ПДК/22 от 03.06.2022, выданного Испытательной лабораторией ООО «МОСТЕХНОКОМ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06; Обоснования безопасности РТБ 200020142.029-01 ОБ «Заслонки регулирующие серии ЗР» от 16.08.2013 года; Руководства по эксплуатации (паспорта) РТБ 05708554-06.21 РЭ «Заслонка регулирующая серии ЗР» от 29.03.2022 года; Сборочного чертежа РТБ-1821.00.00.000 СБ от 21.03.2019 года; Протокола приёмо-сдаточных испытаний №13-2/22 от 29.03.2022 года, протокола испытаний №13/22 от 29.03.2022 года, выданных СП «ТермоБрест» ООО; Документов на материалы и комплектующие: паспорта соответствия № 09 от 18.02.2022 года, сертификата качества № 305407554 от 20.12.2021 года.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАСЕРТ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18, этаж 4, комната 31, телефон: +74957967288, +74957830078, адрес электронной почты: info@integrasert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ49, дата регистрации 15.10.2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011: разделы 5 и 6 ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия». Условия хранения по 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения – 24 месяца без переконсервации. Назначенный срок службы - 9 лет.

ДАТА ВЫДАЧИ 27.06.2022г.

Эксперт по сертификации продукции
(эксперт-аудитор)


(подпись)

Е.О.Панина
(инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАСЕРТ" (RA.RU.11NB49)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18, этаж 4,
комната 31, +7 (495) 783-00-78, +7 (495) 796-7-288, info@integraser.ru, www.integraser.ru

РЕШЕНИЕ

№ 0053/СТ/РС от 27.06.2022

о выдаче сертификата на тип

На основании следующих документов:

1) заявки № 0053/СТ от 26.04.2022, поданной заявителем:
(номер заявки на проведение исследования типа)

Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168. Свидетельство о государственной регистрации предприятия с иностранными инвестициями за номером 200020142. Телефон: +7375162536390. Факс: +7375162531062. Адрес электронной почты: info@termobrest.ru

(полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации, место нахождения (место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), адрес места осуществления деятельности, телефон, факс (при наличии), e-mail)

2) решения по № 0053/СТ/Р от 26.04.2022
заявке (номер решения по заявке)

проведены работы по исследованию образца (типового образца): Арматура промышленная трубопроводная: заслонка регулирующая, тип ЗР³/₄-6ВР. Продукция изготовлена по техническим условиям ТУ ВУ 200020142.029-2005 «Заслонки регулирующие»

(полное наименование объекта исследования)

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481806900

изготавливаемой: Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168
(полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции - для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию; фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

в соответствии с: Техническими условиями ТУ ВУ 200020142.029-2005 «Заслонки регулирующие»
(обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция)

Исследование типа проводилось на соответствие требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

(обозначение и наименование технического(их) регламента(ов) Таможенного союза)

Перечень нормативных документов, требованиям которых подтверждено соответствие продукции:
разделы 5 и 6 ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия».

(обозначение стандартов или обозначение разделов (пунктов, подпунктов) данных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического(их) регламента(ов) Таможенного союза (в случае если заявитель применяет указанные стандарты), сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения))

НА ОСНОВАНИИ:

Заключения по результатам
исследования типа №

0053/СТ/З.RU от 27.06.2022

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:


Выдать заявителю сертификат на тип продукции

27.06.2022

с

(дата выдачи сертификата на тип)

Эксперт по сертификации
продукции


(подпись)

Е.О.Панина
(инициалы, фамилия)